## 庫全書

子部

欽定四庫

子部

普濟方卷一百七

編修臣倉聖脈覆勘 總校官庶吉士臣倉聖脉

詳校官太醫院醫士臣程 泰

校對官中書臣王鍾泰 腾 銀監生臣問

澧

烏頭五靈脂九無雖濟治毒風皮膚盡痛身體若劃 次定四重之等 一 盡毒故名蟲風皆由體虚受風侵傷正氣也 狀在皮膚間 普濟方 身盡痛若劃若刺淫淫躍躍 周王朱橚 撰

全りて 岩刺 薑自然汁少許磨化服此樂亦治癱緩急慢中風痰 搖熟為丸如彈子大每服一丸分作四服用温 右各對研日中曝七日搖羅為末以生薑自然汁 烏 毒 海桐皮当各 雨 月台す 龍 頭生去皮 脳 附子 錢研 乳香啊 亂髮 臍炮 二 製 五靈脂為五虎骨沙 两去 存烧 性灰 皮 自然銅 防風处地龍工去 好墨 半兩 麝香研三 五煨 編醋 煨瓶 = 淬 存中 性鹽 西没樂 桂 二泥 酒生 兩固 狼 粗

欠正り目と馬 茵芋酒金打治盡風皮膚盡痛淫淫如有盡啄豚之生 便並酒各半盞稍熱服血風勞及敗血故四肢或攻 磨一九塗之產後諸疾備急用薑汁磨化入童子小 刺腹肋痛用當歸酒下攧破損傷乳香酒下病深者 疾以臘茶清和少薑汁磨下去枕即少時許痛腫處 血氣走注並依前湯使日二三服偏正頭疼夾腦風 涎壅塞胸膈不利口眼喝斜半身不遂神昏恍惚及 一九取效合時不得見難猫犬及婦人孝服之人 1 普濟方

金月口居台量 動搖歷節腫痛骨中酸疼手不得上頭足不得屈伸 不能躡履行欲傾跛及狂走有此諸病樂皆治之 絕半日乃蘇口喝噤不開半身編死拘急痺痛不能 瘡甚者如刀劃大風頭眩重目發無所見或仆地氣 茵芋 者去 炒目 蹈 栢 兩二 出及 桂 烏頭 汗合 皮去 粗 U 天雄 附子炮縣 細辛去苗 皮炮 臍炙 去 石南 臍製 去 秦光去苗 防風丛女姜 獨活去蘆 防己 两各 蜀椒 躑 卷

沙定四車全書 天麻九忠母治蠱風皮膚如刺劃頑痺不仁 椒獨活卷栢為十二味 加二至二合寧從少起日再以微痺為度胡洽無蜀 右咬咀如麻豆大少肚人無用熬虚老人薄熬之清 酒二斗漬各七日夏三日春秋五日初服一合不知 當歸始鳥頭臍各一兩麻黃節 鳥蛇肉沒骨及去 地原蠶蛾 炒防風火蒼茸 天麻炒躑躅花 獨活頭 附子皮縣 白附子 普濟方 蒺藜子 粉去桂去 粗

薄荷丸總錄 治鹽風皮膚盡痛如刀劃狀及頭目不 右除研者外搗羅為末入麝香再研勻煉蜜和搗 利風痰等疾 如有汗出宜避風 三百下丸如梧子大每服二十九温酒下不拘時候 乾薄荷斤天麻兩歲靈仙三兩 羌活 去蘆 兩 西二麝香两半 山栀子仁和曼荆實去的皮白芷 桔梗炒防 頭

た已可し 任下 右為末煉蜜光雞頭實大每服一九食後細嚼茶酒 四肢不仁筋脈拘急 挨苓去黑皮 意於仁 獨活法 盖街芋 風去义各大黃紙乾一兩 上方出聖治體虚風那所中攻走皮盾狀如刺劃 皮臍 防風头酸聚仁炒麻黄去根節先五 普濟方 細辛去苗桂去粗 人參 龍脳研斗 カロ 觓

白花蛇煎出聖濟治盤風身痛如刀刺 金女正屋有電 右到如麻豆大每服四錢以水一盏入生薑半分拍 右為末先下煉蜜並生薑汁薄荷汁次下諸樂末攪 碎煎至七分去滓温服不拘時候 白花蛇 炮三 两海荷汁六白 盖盤炒 乾竭 羚羊角 務各甘草美到 烏蛇並用酒浸去皮白蜜三十生薑汁 苦参格三白附子

四白散總録浴蟲風 次記四華全書 何首烏散 無雖濟治盡風 體滑膩 勻和銀器中重湯熬成煎無灰酒調下半匙久服身 右為末空心温酒調下二錢至晚食前再服 白花蛇通浸去皮骨白附子地一方白薑蠶炒白 族教 各一兩 何首烏皮黑歲靈仙一西苦參科麒麟竭 普濟方

刺也人痛甚若刀劍者謂之藍風與刺風相似不可不 夫刺風者以血氣爲風寒所侵不得宣利則總滞而生 風邪走於編身而皮膚涇濁邪氣交争風邪擊搏如錐 熱寒熱相搏於皮膚之間溫躍不能發泄故偏身如針 **芥湯下每日三服酒服尤妙** 右並生搖羅為散乳鉢內研三五百遍每一錢用荆 月と言 剌風論 剌風者體虚之人膚腠開張為風邪所侵也其

飲定四車全書 白族教九惠方治剌風徧身如針刺肩背四肢拘急筋 刀所刺故名刺風也 骨疼痛 肉 足 敞黄 意设仁分檳榔分牛黄 硼麝香 細 牛膝 白蒺藜炒去刺茵芋 附子皮靡 白附子製當歸 方 酸素仁 杏仁别研為青各一兩白花蛇 普濟方 羌活 木香 乾蝎 羚羊角屑 考窮 - 研

疾 油膩毒滑魚肉 如桐子大每服不計時候以温酒下二十丸忌生冷 右為末入杏仁膏相和令与煉塞和搗五七百杵丸 黄焙槐子炒厚朴 牛膝酒浸白芷 分防風去蘆頭 總出 绿星 治剌風編身剌痛及中風破傷風等 當歸好芳朝 去粗皮 生. 漏蘆玉蘆青橘皮 甘草微炙 生地 浸湯

大巴马草之事 羌活散出聖治剌風皮膚頑痺 右為散每服三錢以温酒調下破傷骨不折以童子 歸 東西 藭 便和酒調服婦人血風肢節酸疼薄荷湯調 酸東仁做 防風去 蘆肉桂去粗茵芋 兩何首烏去黑 少樂四墨焼き 白族教長則白鮮皮 海 桐皮到各 音涛方 赤 褊 酒 雨内 楓香三麻黄二 烏蛇肉酒 風去虎脛骨酒 附子炮製去 논 黄浸 節兩 夬 當 去 宿漫

金豆口匠人 乳香犀角九無銀 右為末再同和研与用酒糊杵為在如桐子大每服 **順濕超毒滑魚肉** 右細羅為散每服食前以温酒調下二錢忌生冷油 БĄ 樂研蔓荆實 乳香研犀角去錢自然銅 麝香細研 鐵沙水洗 内十 濟治刺風偏身如針刺 火遍 草鳥頭炮法木香 出用 煙醋 盍 淬煅醋 **即十** 倾盏 附子生去皮 出沙草根去毛炒 腾没一 丹砂

たこう 日本語 天麻散出聖 防風在總銀 鍼 右搖羅為散每服二錢以温酒調下不計時候 十五九米飲下臨卧 仙去 甘草 人西 メ 蔓荆實 天麻 刺 濟治氣血不和為風寒所侵不得宣池為 濟治體虚樣開為風那所中偏身淫躍 白花蛇酒浸去想實子敞羌活丟蘆防 白鮮皮 朖 普清 方 晚蠶沙炒枳殼去粮歲重 女中 風

金気にたろ言 黃者在無疑済治氣血虚風寒瘟滞寒熱相搏偏身如 積皮膚問寒熱相搏如鉞刺 右為末和大麻仁粉重羅煉蜜丸桐子大每服二 鐵刺名曰刺 **九温酒下不拘時候** 頭 防 黃者細懷香子妙鳥頭生用去 甘菊花 風去意致仁妙葉本去出五酸東仁妙 風 号第四 檳榔與大麻仁别 烏樂到棟實到防 獨活蓋 雨如

尺已日直台 大麻仁散治大風周身皮膚肌體之內如針所刺精神 昏昧忠理 **先空心臨 卧温酒或鹽湯下** 右為細末煮麪糊和丸如桐子大每服十九至十五 各 白蒺藜谷女 大麻仁分防風頭 陳橘皮為後去附子皮鄉 風法蒺藜鄉去赤小豆 利麻黄法根桂心 游方 地龍去土各 獨活 ħ 石膏 去

金女正匠石里 人参附于湯一名附子八物治風濕身體疼痛欲拆肌 右㕮咀每服二錢水一大盞同煎至七分去滓温服 肉如錐刀所刺 右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六 分去滓不計時候温服忌猪雞肉生冷油腻 不拘時候一方去桂用乾地黃二兩一方無白术 草炙桂心谷十白术 人参驻蘆黑附子炮時乾畫製芍藥 茯苓去甘

次定四年之 枳殼酒總録 治剌風 何首烏散 右細對生絹袋盛以酒一斗浸七日每温服 右為細散每服二錢以薄荷茶酒調下不計時候 因寒邪未解食熱物亦能致此 积 競 教 植白皮 作 五葉草 一 何首烏丽曼荆實 歲靈仙去菖蒲 總録 治體虚受風侵傷氣血偏身刺痛或 **蒺熱子各一两甘草半两** 普灣方 苦參 一盞併

**考枳丸** 夫内經日飲酒中風則爲漏風漏風之狀或多汗不可 惡實根酒 服不妨常令有酒力佳 四飲 右細剉以酒一斗浸七日後每温飲一 惡實根姓乾土 月八十 漏 風 **録聖** 濟 總出 録聖 論 濟治剌風遊風 治剌風偏身剌痛方見風 生朔翟根此去土拉 盏日二

次已の日本 止若器之露久而不治轉易消竭 事者精氣耗竭不能管其四肢也謂之漏風以汗出不 其口乾者渴也汗出多而亡津液也其懈惰而不能勞 悍與陽氣俱泄使人腠理虚而中風故其證多汗惡風 夫酒以養陽酒入於胃與谷氣相搏熱盛於中其氣標 不可單衣其喘息而少氣者熱薰於肺風客於皮毛也 能勞事又曰身熱解情出汗如浴惡風少氣一名酒風 單衣食則汗出甚則身寒喘息惡風衣裳濡口乾渴不 普濟方 夫人䐃肉不牢而

**獲肝圓此於治四肢攣縮不伸等證曾有人自幼年酒** 由酒醉當風之所致也 風入於陽陽虚則汗出若少氣口乾而渴近衣則身熱 如火臨食則汗流如雨骨節懈情不欲自營此為漏風 無分理理粗而皮膚不緻者腠理疎也此則易生於風 金万口尼白電 有效 多長而風痰爲酒使痰注骨節四肢不能運動服此

欠已日日之前 右用循肝一具洗净煮存性研爛同酒為糊九如梧 桐子大每服三十九温酒吞下不飲酒木爪湯下 桐皮去粗木香 夏麹 研 活 茯神 土荆芥穗终五麝香一 防風 五加皮 . 木去 神麴以天雄炮士白芍藥 乳香明沒藥 獨活 白茯苓去薑黃 白术妙黃耆 川烏炮去意故仁 當歸 陳皮去枳殼鄉去南星地地龍 普濟方 **芝胡索** 木爪私皮 桑寄生 海

金河口屋全事 壮 秦光散出姓治風虚汗出不止惡風頭痛 蠣白木散也聖治風虚多汗少氣汗出如洗少者痿 右為細末每服二錢以温水調下不計時候惡風倍 右為散每服一錢以温酒下日三或温水下亦得 劣 秦光出苗附子炮擊去石斛去根一 壮 管术柱各三分麻黄根一作柱去粗皮麻黄根 蛹版赤白术二 所 太 防風去义三 G 防風去水 当浦 各 白术

麋街湯組舞治因醉中風惡多汗少氣口乾善渴近 次定四車全書 一 黄者湯無雖濟治風虚多汗夜卧尤甚床席衣被並 右為末每服二錢酒飲任調下食前服 勞名曰漏風 濕 防風少氣倍白术汗多面腫倍壮礪 衣則身熱如火臨食則汗流如浴骨節解情不欲自 澤鴻 白术两一 糜街科

澤鴻散一名防 桂心湯一名秦 去滓取六分空心服日三 右為細散每服二錢以温粥飲調下不計時一方無 右吹咀每服三錢以水一蓋大棗三十枚擘破同煎 黄者当人参西二麻黄根 白皮半兩龍骨四 澤鴻 防風去牡礪粮養才米并浸去皮 カ 治風虚汗多惡風寒頭 總光 録散 治風虚汗出不止助 牡礪與赤各 類見 中 桂三安 枸杞根

欠足り東人 石膏散出聖治風虚汗出不止 夜再服 右為細散每服二錢須以聚水調下食前服每日三 右為細散每服二錢以温水調下不計時候 多散點好治風虚汗出熟問甚者 蒼术酒服亦可 石膏碎甘草乳養木料炒做黃 麻黃根西 人参而牡蠣兩半一石膏兩三甘草一兩

附子湯無雖齊治漏風汗出不止 杜仲散無經濟治風虚多汗夜卧尤甚 金はせんだん 夜一 右到如麻豆水五什煎至二升去潭分作四服日三 右為細散每服二錢以煎敗扇湯調下食後服日二 杜仲去祖皮矣黄耆出牡蠣坂赤各麻黄根 附于腕里两半蜀根去目並 雨 巷 半闭 兩杏仁去皮尖雙

次包四重心事 一 牡蠣散粉方總録 治風虚多汗不止 四神散總録 治漏風汗出不止 身無汗即止甚妙一方以食後臨卧時温水調下二 作一日服如飲酒不得仍用沸湯投之亦得 右為散拌勻以熱酒一升投之旋旋温服令盡可均 右為細散以絹袋盛之粉身每日三五次有汗即粉 壮礪城赤麻黃根西 附子去皮臍 乾薑的 桂二分甘草生半熟 普濟方

金万里五人 半兩細如粉每服 用膩粉一两用湯煎五度如茶脚慢火上焙乾麝香 散当本治虚風 · 口 県 類 風 錢看虚實加減 勞風論 後方治酒中風體角弓反張四肢不隨煩亂欲 | 錢温水調但是風臨時服半錢

麻黃湯此聖濟治風勞胸膈不利涕睡稠粘上焦壅滞 肺中故因皮毛感風而振標也腎主唾故津液凝結如 所謂根虚則並葉枯矣故目視不明背反張腎之脈 出若涕惡風而振寒夫勞風之病腎勞則根虚於下經 夫內經曰勞風法在肺下其為病也使人强上冥視睡 涎涕治之以救其俯仰者戒其勞動也 喉中不快

**大三日車合島** 

普灣方

金安正是白雪 防風湯此聖濟治勞風壅滞多痰逆頭昏 右粗據篩每服二錢以水一盞生薑一片同煎取八 分食後去滓温服 麻黄去根荆芥穗 防風法獨活或 差活或 柴胡站白术 分半夏汤沒去滑牽牛子神 始黃本出第活去 為樂 麻黃去根各芎藭兩 木香 二荆芥穗 杏仁去皮头雙 柴胡盐大黄地熟 新花各半 當歸 甘草

大正り回いい 黄連丸 龍齒飲總録治勞風肺熱氣壅卧即多驚時復頭旋 右搗篩每服五錢水一盞半入生薑兩棗大拍碎竹 服 瀝半合銀半兩許同煎至八分去滓食後温服 右搗節每服三錢以水一盞煎至七分食後去滓温 大青分大腹皮数二白茯苓去黑粗 龍齒两半黃本思防風去赤芍樂两半升麻 總録 治勞風發熱煩悶不能食無數欠眠卧出聖濟治勞風發熱煩悶不能食無數欠眠卧 普濟方 兩

地骨皮湯總經濟治勞風上膈壅疾實利頭目 金云口屋白電 不安 右為末煉蜜丸如梧桐子大食後米飲下二十九日 服 姜鞋雨 黄連三爾人參 地骨皮西知母半兩桔梗頭 甘草人兩前胡盖 生薑焙乾茯神一两半豉炒

皂焚丸此經濟治勞風心脾壅滞痰涎多喉內隘塞吐 これ 日日 たれる 右為末以生薑汁煮麪糊丸如梧桐子大以温水 臨卧温服之 十九不拘時候 逆不思飲食或時昏愦 右搖節每服三 夏湯洗去滑白馨細研熬令汁 皂炭本白皮去祖皮既天南星地白附子地的半 一錢許以水 清 盏煎至七分去粗食後

金坂四周全書 枳殼湯此雖濟治勞風涕睡稠黏 菱姓飲此 學海治勞風項强急痛四肢煩熱 右搖篩每半兩入豆豉三合葱白一握以水五盛煎 取二盏去滓候温空腹二服 右搖節每服三錢以水 枳殼去複数人参 姜桃三人参 維録 治勞强上冥視方見 羚羊角鸽各 赤茯苓去黑皮 盏煎至六分去滓温服 風

白礬方 麻子酒出行治虚势百病傷寒風濕及婦人帯下月水 性飲之 往来不調手足疼痺著狀服之令人肥健 疥癣等疾用白礬和桃仁葱湯浴可出汗也 石先擅麻子成末以水兩石煮釜中蒸麻子極熟炊 石米順出滓隨汁多少如家醖法候熟取清酒隨 麻子心法麵 除風去勞消痰止渴暖水治藏中風失音

欠它马奉合

金安正人人 樂黃耆散曲站治勞風 石為粗末每服五錢水二盏薑三片東二箇同煎至 右為散每服五錢水二盞煎一盞去滓服 盏去滓温服 芍薬 良薑兩厚朴去皮 當歸切桂心各三 南方治勞風 南方治勞風 黃耆 川芎分三

反己口戶八十 治風及勞瘦出本取蠶蛹子食之 治諸風勞此本以獨族內釀酒飲之 皂角化痰丸出衛生治勞風心脾壅滞痰延盛多喉中 不利涕唾稠黏监塞吐逆不思飲食及或時昏愦 右為散每服三錢水三盛煎一盛去滓服不拘時候 皂角木白皮紙天南星地白附子地半夏湯洗白 攀枯各积影妙二人参而赤挨苓去皮 草鳥頭生成火細辛去茶牙等 普满方

金豆正匠白書 附子湯 解風勞治身體痛此本用九牛草五月採與甘草同煎 右為細末生薑汁髮糊為丸如桐子大每服三十九 温水送下食後 金論云新房室竟中風為內風其狀惡風汗流沾衣 一月一尺葉似艾葉因而長背有白毛十月九牛草生筠州山 南上二月生苗 内風論 方 治房室竟中風惡風多汗汗出沾衣口乾 獨並高 ďŋ

CALBINE ALMIN 鼓故肌肉瞤動然風之入脈善行數便亦為口眼瞤動 右判為散每服四大錢水二盞薑三片鹽少許煎至 肌肉潤動命曰微風益邪搏分肉衛氣不通陽氣內 七分去浑食前服之 草炙乾薑之分 **瀆不能勞事身體盡痛名曰內風** 附子皮膝人参两半尚香 肌肉開動論 普濟方 茯苓 山藥酪 甘

=

牛黄天南星丸 金万里屋台書 偏 服 筋脈拘急涎潮發搐精神昏昧舌强語滋肢節 唱之病也 小續命湯將八 胸 活 天南星 不利凡病風氣悉治之 頭去 膉 白附子 總聖 目 風散摩神明白膏丹參膏依經鍼炎 煮膽 舜治風熱相搏肌肉瞤動頭目旋 賵 炮 透製 動口唇動偏唱背風入脈故須急 白殭醬 軟者 切用 作二 片两 炒 子如 焙無 乾卽 丹砂研各 用 天麻 頄 獨 眩

たこりきょう 虎骨丸 無難海治風虚肌肉問動手足顫掉 蜜丸如酸棗大每服一丸不計時細嚼温酒下或以 右先以十三味搖羅為細末再入研樂五味和与煉 雞蘇湯下 分皮 虎脛骨無松節對酒天麻 簡犀角舞麝香研牛黄 研雄黄 研龍脳 研各桂 焙碾桑標蛸 乾蝎土 甘草三分 羚羊角 普消方 膝酒浸赤箭 = + = 海

生犀丸總録 治風虚內問頭目昏眩四肢拘急或時 金分口月子書 **麪糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸荆芥湯** 右先以十五味為細末然後入乳香再同研与酒煮 下或茶酒任下不拘時候 麻痺旋運多疾牙關緊痛欠身倦怠 皮 兩各 桐 皮酒 骨去當歸始仙靈皮 皮炒獨活或懂石斛根防風以酸東仁 甜瓜子焙乳香研五加

た己り最大時 時 勻煉蜜半斤入天麻樂末更入河清水並真酥少 許 右除天麻别狼外先以十味狼羅為末再入三味研 百下丸如雞頭實大每服一丸細嚼雕茶清下不拘 置於重湯内煎煉成膏候冷和搜成劑入臼內杵數 雞蘇葉而天麻用別提為細末 乾竭妙白芷 犀角屑鶴芎藭 藥本去龍腦研麝香 研牛黄 两各 羌活或董白 Ħ **生地荆芥格** 7

金足口匠石量 化 犀角九出雖海治風肌內潤動頭目昏眩肢節麻痺產 風丸總出 痒攻痛 雞頭實大每服一丸細嚼荆芥茶或温酒下不拘時 右先以十味搖羅為細末 再入研藥和匀煉蜜九如 白花蛇骨 犀角的半防風法丁香兩一木香兩 龍腦研一天麻 録聖 海治風氣肌肉 関動頭目昏眩 矣一兩獨活一兩 人参略一 天南星炮 丹砂研二麝香研 桂 半去兩粗 = 皮

人已日日人 乳香九雄雖濟治風虚氣閉口眼眼動偏正頭昏痛 右先以十味搖羅為末然後入龍脳麝香再同研煉 蜜丸如雞頭大以丹砂為衣每服一丸或二丸茶清 酒任下不拘時候 \*天麻 人参 雞蘇葉二羌活士 薩頭等衛十两羚羊角爾防風 麝香五錢天南星的半 乳香碗二天麻 白 麻黄陆根防風法半夏 鳥頭 普瀬方 赞以各党国外四龍四研

金牙四屆台書 荆芥湯無經濟治風氣肌內関動頭目昏眩手足麻痺 右並生用搖羅八味為細末入乳香和勻用酒煮麪 糊丸如梧桐子大每服十五九荆芥茶空心食前服 右為細末煉蜜在如櫻桃大每服一九嚼破茶酒 任下 炮 膝 天南星 芎藭 地龍去土各 甘草炙雨 芳衛略一荆於穗 卷一百七 雞蘇葉格二白附子

大王日三 二十 證察重為奇也 氣實也夫血爲榮氣爲衛氣血均得流通則肌肉無不 内經謂人之內苛者雖近衣絮猶尚苛也以祭氣虚衛 五味子酒總録 仁之疾及榮氣虚衛氣實則血脈凝滞肉雖如故而其 苛 肉背論 治榮虚衛實肌內不仁病名肉 普清方 主

金万四周全書 日每空心午時夜卧各温服五合又漸加至七合一 右剉如麻豆大生絹囊盛用好酒二斗蜜封浸經七 升勿令醉吐 澤鴻 到积最去穰桂皮 厚朴汁炙五遍 五加皮炙 积最整炒桂去蘸厚朴去蘸皮拿薑五加皮 從落始黃本之黑白木 五味子 總銀治榮虚衛實肌內不仁病名內計出聖濟治榮虚衛實肌內不仁病名內計 知母 細辛 某精白正炒各 防風丛牛膝 丹參做多當歸始甘草 枸杞子的皮牡丹以肉 剉

ころしていたんによい 告参九 維 経済治禁虚衛實肌肉不仁病名肉計 空心温飲四合至五合以知為度 右到如麻豆生絹囊盛以無灰清酒三斗浸六七 目 雨炒 学生 在仁浅 雙七炒生地黃净洗細切紫巴 心桂皮 麻黄去熟的先煎生薑二兩 意次 防 二磁石是去赤汁半斤 天雄炮轉 細辛去粉業獨活或 春光去茵 風法似白术 山茱萸脏子山芋乾附子地東 . 粒 7 戟

金安四屋白書 獨活酒一名全牙酒治肉带肌肉不仁偏身寫重方 十五丸至二十丸 子大每服後良久夜卧共三服各用荆芥薄荷酒下 於無油鐵器內煎成膏煉蜜四兩拌和為九如梧 右為末别以不蛀皂角一斤以水三升投取汁去滓 龜 防風出以族教子妙角鳥蛇酒沒曼荆實去白 苦参塩取粉丹参数炒沙参去座人参 今黄炎 虎骨追醋夫 女参 两各 五加皮 敗 桐


大己り見べき 三 煎胡膏一名煎 五斤入藥微煎之候白芷黃紫色去滓膏成病在外 右對搖別以苦酒三升勻拌同審一宿以煉成豬膏 其氣虚 两細辛葉 桂各三两五细辛去苗桂去粗皮 前胡頭 白木胜白芷對 **金雜** 牙治 生用 吳茱萸炒用二兩門子生用 當歸知目並開吳茱萸湯洗焙乾門子去皮膝當歸細 酒類 翰散治榮虚衛實肌肉不仁病名內苛 普濟方 以殿成青芳窮分三椒留一枚不芳窮各三椒

金岁口月白書 膝天麻丸無雖濟治禁虛衛實肌肉不仁編身燒重 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸薄荷 服 摩之病在內以熱酒調化服櫻桃大疥癬瘡痍皆樂 之並去諸風殤麻疼痛神效傷折及墜墮損外摩內 鹎 凲 一去 土 白花蛇海炎各檳榔 焙一兩天麻一兩半 麝香研桂去粗皮乾 分 獨活三分 防

たこりまとう 白殭蠶丸總雖治榮虚衛實肌肉不仁病名肉計 盞去滓徐徐温服 右細判分為十服每服以水二盞生薑五片煎取 **卜荆芥湯亦得不拘時** 升麻 木香 白殭蠶炒 天南星洗半两附子臍一两 白附 洗一两草畫一分 脂粉再麝香 秦光士連翹 芍藥 枳殼去樣意以仁各半 普濟方 防風丛羚羊角鳑 同研為細末一分與職粉 同研為 = +

問氣血不和乃生斯疾也 胸前腋下自然斑駁點相連色微白而圓亦有紫色者 一金万口月在書 無痛癢謂之症寫風也此皆風之與熱伏留肌腠 風邪積熱居於肺腑久而不散流溢皮膚令人 右為細末煉蜜為丸如梧桐子 二丸至五丸 **癌鸡風論** 大每服空心温酒 へ脛邊

足已口戶八百 烏蛇散出聖治應傷風頭面斑駁 蜀水花膏出至療歷傷風 右為散每日温酒調下三錢以食後臨卧服忌雞猪 魚蒜熟麪等 班 董人参 沙参 白蛇骨二兩 秦光去苗芎藭两半桂皮祖羌活 雙苦參和 白鮮皮 犀角一两升麻 山栀子 黄芩法黑木通乡 枳殼盐粮丹参 玄參 防風去蒺藜子炒去 -+ t 两角




硫黃散塗方無母,治症為風赤白症風 たの可にいい 硫黃塗方 無野者治應寫風 右研細入薑汁半合調勻少少塗之勿今近口 浑投前樂末煎三四沸入研麝香! 右為細末以苦酒調塗之乾即易 上三下膏成凳器权貯每用少許摩之 硫黄两半砒霜研腻粉络一蒼茸實為末 硫黄一两雄黄胖硼砂研附子一两 分攬調復煎

ヌカ 金分四月至書 炊帶飲出聖治面及項忽生白販狀如白癬名之症瘍 治癧瘍風患す 巴豆半合拭白處皮破然後傅之不過三兩度 右各等分揭節以清漆合和傳塗白處欲塗時先以 右捣篩內盒子中以葱葉中第和研臨即傅病上 硫黃 硫黄 雄黃 水銀 礬石 解皮焼蛇蛇! 電墨分等

大足马事 白 雄黃散塗方點好治纏傷風面頷頭項忽生斑較其狀 右各研令与以煉成豬脂調和塗瘡上 如癬 駮上即消 右以月蝕夜伺候正蝕時都焼之成灰細研令每服 不計時候以温酒調服二錢以醋調樂如膏以塗傅 雄黃 故炊箒 硫黃 甑帯 白蓉並研如粉 履底 蛇蜕皮两半

金りせんとう 治面及項忽生白馬狀如白癬名曰癧瘍出理 巴豆塗方總經濟治應傷風面頰頭項忽生斑駁如 附子散逢方點对治症傷風身體斑較 先以好陳醋净洗了拭乾塗之三兩日慎風 右搖同研為散以三年米醋和內凳合威審封七 右為末以米醋調以布指寫上即以樂逢之乾更逢 硫黄紅研附子皮 鄉去鐵精和 附子二枚大者 硫黄硼 蒼耳苗乾程 研兩 日



金写口匠百重 治症瘍風 烏蛇散無好治症寫風狀似白癜 右都細研令与以生薑汁塗調日三度用之 然後塗於患上 右爛搗研之入少許醬汁調令相入先以泔清洗之 用烏蛇一條酒浸去皮骨炙搗羅為散炒黑豆半 青胡桃皮質硫黄細 硫黃科臭黃分 恵出方里 研分

羊 油麻酒總録治症寫風防 欠足り年亡事 治癧瘍風 治癧瘍風 服 蹄根方出聖治應寫風 合以無灰酒浸去滓取豆酒調服三錢以空心食前 取塗中死蜣娘杵搗之爛當指令熟封之一宿蹇 取醋磨烏賊魚骨先以不指內亦即傅之三年醋住 恵出方聖 恵出方聖 普濟方 斜見 類口 眼

崔氏療歷寫方 金牙口尼白量 用羊蹄采根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗於患 先洗癧瘍令傷然後以湯洗之湯冷更温洗可作三 處 取茵陳蒿兩握以水一斗五升煮取七升以皂炭湯 處未差更入硫黃少許同磨塗之一方治大風癩 四度洗陽日作佳不然恐痛難忍 瘡用羊蹄根菜洗淨晚以口嚼啜了汁塗擦患

之已可, 自人自 鞘雚湯 硫黄膏性材療經殤風 療癧瘍方 普差一方治紫白殿風用生薑汁數點調潤硫黃末 用硫黄不拘多少為末以醬和作泥先以生布揩破 患處傳之一方或以醋摩傅之或以硫黃薰之患處 餅麪先以泔清洗之然後傅藥 取青胡桃皮狼之並少許醬青和硼砂令相入如煎 治症易風或見風旗 普齊方

金页巴尼白雪 蒼茸九出聖治症傷風 用蒼茸葉不計多少陰乾狼羅為末用五兩取栗米 黃黑色搖細羅為末用一兩都相和令勻在如菜豆 黃醋磨擦癜風處 用白面脂調在塗亦可一方用米醋化開將蒂蘸硫 二合煮作粥即研粥如膏用莨菪子淘去浮者炒令 方傳治紫殿風用生薑同煎或膏浴罷以樂擦之或 却以生附子或鳥頭截作兩段蘇樂擦患處立愈 寒一百七

**欠定四事公** 治癌瘍風本 治癧瘍風本 治癌傷白癜風本 治症病風出理 用糟筍中酒磨之 用五月収赤足蜈蚣焼灰醋調塗之 以蛇蜕皮煎汁敷之 大每日空心温酒下二十九至晚食前再服

金、ダロ・人とご言 麻豆甚者漸長搔之成瘡 已為風邪所搏風熱相併不得流行故結為癌漏狀如 夫風痦癟者由腠理不密陽氣外泄發而為汗汗出未 蛇散忠女治風熱遍身生唇編瘙痒 取丹挃木皮一 風痞瘟 皮骨炎微黄天麻 論 握去黑土打碎煎如糖塗風上 麻黄註根秦光站生

Le ALI DIEL Likelo 荆芥散忠智 右為細散每服不計時候以温酒調下二錢 荆芥 歸略半浦黃 س **蔓荆子** 子熾豪本 牛兩 鳥蛇肉炒二兩去粮 甘草兵微 枳殼養以機 蔓荆子 芳蘭 赤茯苓 天麻 白殭蠶微妙各羌活 苦参川各十旁子做黄芩谷三 参生防風差獨活 白鮮皮 三十六 枳殼炒 當 桂

金好四月年書 治風熱毒氣客於皮膚遍身生癌漏狀如麻豆出 **积 殼散 她 如治 脾肺風熱攻皮膚生疼 編瘙痒不止** 時温服 右為細散每服不計時候用温酒調下二錢 右㕮咀每服三錢以水一中 盞煎至六分去滓不計 參 秦光七醋防風藍黃芩 麻黄註根犀角屑 到 川麻谷三 甘草炙微赤到 枳殼类以微牛旁子做黃香 垄

大三日日十日十二 丹参湯無母濟治風熱頭面生疳遍痒痛 時候温服 右㕮咀每服四錢以水一中蓋煎至六分去滓不計 者到羌活去薩頭白鮮皮 丹参判紫参 族梨子鄉去黃芩は黑防風法黃 根白皮 到谷防風藍升麻 白鮮皮 兩 麥門冬姓心麻黃去根節 殿裝炒微白族教长刺羚羊角屑 普濟方 連翹分三甘草或半 ニナセ 羌活 甘草炭微 桑

胡 金万里是台灣 及通身疳漏發赤黑靨子肌熱疼痛 服 右共為散每服二錢以温酒調或煉蜜丸如梧桐 右㕮咀每服三錢以水一 麻散無經濟治脾肺風毒政注皮膚瘙痒 穗 胡麻粉於积殼去種数炒防風去蔓期實 上去苦参 甘草 一天各海荷用葉 何首鳥皮切麩 一盏煎至七分去浑食後温 . 炒乾 芳蘭 蔵霊 荆芥

欠已日東白島 一 羚羊角散 獨活九總録浴風應疹若遍腫起時痒時痛 臨即菊花湯下或米飲亦得 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心 每服三十九温酒亦得 獨活越天門冬焙心防風处族梨子的去枯 两頭 一各 麩 炒 分意改仁炒黄連一兩 桂半两 治風熱皮膚生癌漏痒痛 普濟方 テハ 枳實樣

沙 金只口屋台潭 参散 無好治風熱皮膚生疼 編極之痒痛 旁根汁半合更煎一兩沸不計時候温服 右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓入牛 甘草冬般赤 製白鮮皮 沙参当白族梨去刺枳殼幾两丹参分三白附 两 羚羊角屑 防風法秦光去苗各枳殼 剉 天麻 川大黃傲炒玄參 犀角屑 穣麩 微炒 川大黄各半 烏蛇肉 黄白族梨母炒 炒酒 各浸 兩微 一微 炒

**蒺梨九點对治風瘙痒生癌編** 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服不計時候以温 右為細散每服不計時候以温酒調下一錢 枝湯洗方點加治風盛皮膚生癌編極之腫痒 塞湯下三十九 黄芩 白蒺藜椒椒春光甘赤茯苓的 羌活 苦冬到 黄微 細辛和 积殷盖黄去粮鳥蛇去皮骨炙 Ī

犀角防風散與雖濟治風瘙痒或生痞編亦腫疼痛 右細判和勻每服一斤以水五斗煮取四斗去淳更 罷衣服汗出差切慎外風 入鹽及朴硝各二兩攪勻看冷熱於温室中洗浴洗 牙草 犀角舒防風法藁本去苗族教子炒枳殼去粮 青稍葉分三視白皮兩麻黃二兩去 岩参 桃枝 朔程於五的陳 狼

についりまたいまる **族報子九總經濟治風熱相併體生癌編發即衝頭面** 积 設浸酒 想 好治風癢聽疹皮膚生溶瘤或如蟲行 赤熱皮膚瘙痒甚成瘡不欲飲食 右為細散每服二錢以温酒或荆芥茶調下不拘時 右為細末搖勻煉蜜和九梧桐子大每服二十九 用薄荷酒下空心日午臨卧各一服 冬世心白术 人参和一 疾殺子令軟研作賣好賣去新麸炒獨活差天門 普齊方 7

多分四月石電 **蒺穀浴湯無理再治風毒瘙痒瘾疹漸成唇遍** 服半盛日三夜一漸加至一盛 右到如麻豆用生絹袋貯以清酒二斗浸六宿每 右㕮咀每料以水三石煮取二石五斗去浑於温 枳殼共熟越秦光士古獨活其內從茶配丹多 蘆盖苦參申兩鹽四 族梨子妙光尉子 朔龍各五松葉細切 羊桃到新龍根苗切漏


次定四車至 天門冬九 總軍治肺臟風熱皮膚結成聽疹落圖 或米飲下日三夜 右為細末煉蜜為九如梧桐子大每服二十九温酒 室中淋浴仍先飽食即入浴久浸最良可隔夜 浴乾衣覆取汗慎外風 之痒痛成瘡 判獨活去蘆頭各 天門冬三兩 枳殼麸嫩白术 人参西半苦魚 普濟方

**枳殼丸點或治風熱頭面皮膚瘙痒煩問生疳驅** 防風散無輕済治風毒面生落遍過體瘙痒 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服於食後以温水 石為散每服三錢空心蜜酒調下 下三十丸 料牛旁子 枳殼無敢幾天門冬生心白族教出刺獨活各 防風去杏仁任炒黄色白殭蠶二两甘草一分 意於仁西一 卷一百

桃仁塗方無舞 た正り戸とき 燥 攪為稀膏用塗患處乾即易之 右各研細别研芸薹菜絞取汁和以白蜜入前研藥 大花散 無壁濟 景天花 二粉 两各 桃仁 上去皮尖雙 杏仁母皮尖生胡麻研凝水石咖 俗謂慎火草漫火焙乾一錢 治脾肺風毒過身發瘖痼瘙痒 治風毒亦疹 普濟方 紅 麴林半 浮腫成瘔瀶 朴硝與 7 頄

金分口屋台書 野葛膏曲好治風發瘾疹腫痒狀如疳漏或如繭栗 磁瓦合中収貯頓用摩折患處每洗一用黑豆洗之 同樂慢火煎待不到附子黃赤色去火濾去滓傾 右並生用剉以醋拌浸浥一宿用煉成猪脂三斤半 調下 右同入乳鉢研為細散每服二錢以食後臨卧温水 野葛四附于去皮腾留半牛蒡子並根共 恵す治風熱皮膚生溶漏

た己日野人は 又方忠对 服不計時候以温水下二十九 右為末以精羊肉八兩細切和搗九如梧桐子-右為末煉蜜九如梧桐子 皂角狂酥矣炒去子 荆芥雨凌霄花四 苦参配川芒硝加牛 , 出理治皮膚風熱生 入每於食後以温酒下 # + -



延年疾梨子方出程療熱風衝頭面痒如盡行身上時 痒者表虛衛氣不足風邪乘之血脈留滞中外發作變 陰勝則寒寒則虚虚則邪氣往來故多瘙痒也 欠近日臣八十 而生熱熱則瘙痒久不差溫邪散溢瘙之則成瘡 寒氣搏於皮膚外發腠理陰邪與衛氣相搏陽勝則熱 方 有風疹出除風熱消疹無補益堅筋骨倍氣力充實 8+6 風窪

金万口眉至書 石南湯點力夫人虚風邪中於榮衛溢於皮膚之間與 葱 右為末蜜和丸如梧子大一服十丸酒下日二加至 十五九中間欲服术煎及黃連九並無妨忌猪肉生 虚熱並故遊奕遍體如蟲行此湯療六十四種風淫 桂心分 分枳實多人參 **蒸梨子が黄耆** 黃連各四歲姓 獨活 白芷 防風 地骨皮略二 薯賴三

久己日月八十二 治面上皮起及身體瘙痒思力 噤不能言 **新**見諸風 右吹咀每服四錢以水一中蓋煎至六分去滓不計 足攣瘾疹骚之作瘡風尸卒面目腫起手不出頭口 淫液液走入皮膚中如蟲行腰脊殭直五緩六急手 兩麻黃去根著預 白族熱以一兩乾薑炒製弓窮 白木 防風藍羌活 普濟方 甘草炙做赤 枳殼 去粮各三 烏啄炮縣去 丑 山茱萸

金牙口屋有電 苦參散點好治遍身風瘙痒不可止 鳥金九點好治風毒攻注皮膚遍身瘙痒煩熱多汗 時温服日三服忌熱麪雞肉魚蒜 石細羅為散每服不計時候以紫笋茶調下二錢 杜玄琴 苦參生蒼茸苗 槐杉洋羌活 兩晚蠶蛾 胡麻子 乳香香半 白附子略二天麻 蔓剃子 卷一百七 晚蠶沙 牡 利 子 蛇床子 烏蛇

大正の時心事 防風浴湯點煙治風瘙痒不可止 口燒欲熱過後下諸樂以大火煅令通亦待冷取出 石細剉以一 防風 每服食後荆芥湯下二十九 麝香半兩同研令細以槐膠爛煮搗和丸如梧子 鵐 枳殼狼麻黄菇根胡桃瓤 两 去足臘月狐肝! 羊桃根 箇劑子磁瓶先納烏蛇及鵐狐肝等歇 普濟方 苦参於三朔龍切 皂炭肥并捉臘月 四十六 石南

秦光九無歸濟治肺風熱皮膚瘡癬瘙痒 金只口居台書 令汗出避風冷 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食後 石細到都以水七斗煎至五斗去滓於温室中洗浴 秦光 苓此 防風去义各惡實合大黃二两 枳殼兩 川升麻 烏蛇直漫去苦參 枳殼去鄉升麻 茵芋 白族熱 蛇床子 黄

足り事をい 藁本散無經濟治遍身瘙痒如蟲行 天麻丸出經濟治風客皮膚瘙痒麻痺 右為細散每服一錢以食後温酒或荆芥湯下 以温漿水送下 防風法歲靈仙船半防已分 天麻 **藁本去当白花蛇兔谷三分** 穗八龍腦明麝香 男研各 附子炮擊去号窮 普濟方 白附子性鳥藥格 人多公枳殼麸嫩

莽草湯此聖海治風皮膚霧麻疼痛瘙痒林洗方 金りせんと 治風熱皮膚瘙痒出聖 升洗之日二三 空心臨卧温酒嚼下 右除别研外為細末拌勻煉蜜丸雞頭大每服一丸 右件樂細到以水二斗煮取一斗去滓旋旋分煖二 白术配朔翟 黃連心白礬科黃芩和細辛和 芎藭一茵芋

次定四軍公島 烏蛇散無理治風熱客於皮膚遍身瘙痒 天麻散點好治風寥身體無處不痒或生瘡腫 右為細散每於食前荆芥湯調下二錢 右㕮咀每用三两水一斗煎至八分乘熱淋患處 枳殼養好機光騎子兩三白族梨一兩微 **髮炒生氧地黄各一兩蜂窠者細切去穰生乾地黃洗切焙蜂窠一枚大** 防風盖白殭蠶炒凌霄花粉躑躅半两 藁本土桔梗 地植 普酒方 穀精草 四十八 枳殼

分りて五と言 温漿水下 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食後 右細羅為散每服不計時候以温酒調下二錢 烏蛇皮骨微 丹参 炒麻黄品根猪牙皂炭黄枳殼覆炒般黄去 枳殼 整炒鳥頭 臍各一两 總雖 治風瘙痒怪之成瘡 苦參 **炙浸** 去 升麻的一黄芩也黑防風去双各 立參 秦光钻赤箭略 乾 蝈蝈

一大にります Action in 防風湯無經濟治風瘙痒如蟲行或麻痺不仁淋洗方 療舉體痛痒如蟲行齧齒上痒時搖則皮脫作瘡并全 右㕮咀以酒四升水七升煮取四升去滓内罄石三 右㕮咀每用三兩水一斗煎至八升乗熱淋洗患處 黄和磐石點雨 蒺穀在升蛇床子十艺蔚子升防風西大戟斤大 防風法益母草 苦參略三族教子啉五荆芥穗 蔓荆實格二枳殼去 複数 四十九

蔵靈仙散 避治 門肺風毒攻皮膚瘙痒或生瘡癖 金安吃及人可 風極粉方點如治風瘙痒皮膚生癌編極之成瘡 右合和常用芒硝湯抗疹上無用粉身 上火燒用帛拭身上差止一方無大黃 穗 **厳靈仙去防風法羌活益甘草、兩紫参科荆芥** 斤節粉四 白芷 麻黃根格四藿香和報蘆町雷九

大王可見という 天門冬九組經濟治風熱皮膚瘙痒聽疹生瘡如水 天麻散鄉經濟治熱毒風攻遍體瘙痒瘾疹皮膚潺煙 栗粒方見風 右為細散每服三錢以空心審酒調下日一再服 肢節疼痛大腸不利 右為細散每服二錢以蜜湯調下不拘時服 仁妙今黄二雨仁去皮尖腹仁 防風法羌活益甘菊花略"甘草食剛杏

金安四屋有電 五白散無經濟治皮膚風痒晝夜不止 捐洗方針行出羅種瘡痒在頭面 右咬咀以水七升煮取三升去滓下硝以帛 E 白附子如白殭蠶炒白蒺穀炒白鮮皮格 大黄 蒺藜子品 度勿令近日 骨炙三两)酒浸去皮 芒硝略四黃連於莽草二十二年黃芩

**東空車至書** 枳殼散 經經濟治風皮膚瘙痒麻痺 四生九無聖濟治皮膚風痒瘡癬療麻冷脾熟毒癰 右為細散每服二錢以温酒調下不拘時 酒下日三服 右為細散每服三錢以空心臨卧温酒調下 右為細末酒煮髮糊丸如梧桐子大每服十五九温 积毅好旗歌告参 族梨子的去曼邦贾西 草鳥頭畔白殭蠶以苦麥 黑牽牛各一兩

治風瘙痒不可忍者方點 金はロ人といっ 荆芥散鄉經濟治風瘙痒搔之成瘡 苦參九出風升治肺風皮膚瘙痒或生瘾疹亦 右為細散每服不計時候用温蜜酒調下二錢 右為細散每服二錢臘茶或温酒調下食後臨卧服 荆芥穗 鳥蛇之雨多做黃枳影黃去粮 乾荷葉母 分 麻黄去根節湯浸煮活差獨活去 等蘆

雄黃在治風身體如蟲行方務病類 こうういしょう 蟬蛇方辨後治風客皮膚瘙痒不止 爽云有人逼身熱細齊痒漏不可忍者連胸脛臍腹! 右據苦參為細末皂葵膏和九如梧桐子大每服三 風熱細疹痒痛 十九荆芥溥荷酒下一方無荆芥溥荷酒下治遍身 及近隐皆然涎疾亦多夜不得睡 苦冬斤皂炭是揉取濃汁濾去津熬成膏

對近四項全書 枳殼湯 無野濟治風瘙痒 茱萸方鮏湖治患風瘙痒痛方 煖洗一方治風瘙瘾疹用帛染汁拭病上一方治皮 用茱萸三升清酒五升和煮取汁一升半去滓以汁 右為末酒調一錢每日三服一方有蜂房無薄荷葉 用枳殼去瓤麩炒三兩粗搖節每服三錢以水一 盞 煎至七分去滓温服 海荷葉浴等

欠已り日八日 治風瘙皮肌惡痒当本用六英煎湯入少酒浴之良 治風腫痒当本以柳枝皮煮湯洗之 治中風煩熱皮膚瘙痒出聖惠方見 治風痒皮中風虚坐于 右吹咀以酒二斗浸六宿每服二合日二稍加之 肉痒痛加水五升依前和煮微暖洗之立止 兩丹參 枳實年松葉和一獨活 朔龍西五 普濟方 從替 黄者 秦光昭 季

治風痒與本以挨梨葉煮水浴之 治風瘙亦痒與本以半天河水温洗之概料問者 除風痒如本以接骨木作湯浴之 治風瘙皮膚痒出本以及已煎汁浸洗 金牙口压石量 治過身風痒生瘡疥草本以茵陳不計多少煮濃 之立瘥 門諸疥類方見諸瘡 無疑 治遍身瘡疥皮破肉痛或瘙痒膿 腫 百七 在

次印四届石油	山神学( 開門)	
***		
普湾方		
м+в		

普濟		
普濟方卷一百七		
		\$ .
		-

欽定四庫·

普濟方卷一百八

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官太醫院醫主程 泰

總校官庶古士臣倉里 校對官中書臣王鍾泰 胨 録監生臣問

脉

灃

素問言風邪客於肌中則肌虚真氣發散又被寒轉皮 Kand Driet Linking 沓沓壟起搔之隨手起又有白疹者亦如此赤疹熱時 **瘙痒皆由於此又有赤疹者忽起如蚊蚋啄蜜痒極者** 膚外發腠理毛竅開溫氣妄行則為痒也所以有風疹 諸風門 風瘙瘾疹論 1 2 2 E 普濟方 周王朱橚 撰

**糞汁或煮枳實汁拭之餘一切如治丹方法俗呼為風** 之氣行馬熱在表天時炎暄而燥氣乘之則爲赤疹風 為瘙痒謂之瘾疹此風熱之浮淺者也其亦有寒暑濕 煮朔雚和少酒浴之良或煮石楠汁拭之良或水煮雞 熱在表天時寒凉而冷氣折之則爲白疹亦者遇凉清 即發冷即止白疹天陰即發白疹宜煮礬石汁拭之或 而後消白者遇温暖而後滅然則用藥加減可無權度 屎亦名風尸 風氣挾熱起於腠理皮膚不腫不疼發

次三日華全島 一 **渴雜證變交攻由瘾疹而變為瘡疹** 明主肌肉属胃與大腸亦有冷熱分痛痒不可不審 曰諸痒痛瘡皆屬於心心實熱則痛虚寒則痒又陽 濕之所由生概以療風熱等治之按圖殆恐痰嗽嘔 重者此風熱之挾濕外證又可推矣如其不知寒暑 隱隱微黃似赤似白疑滞於肌肉之間而四體為之 於此哉其有浴後腠理中風與夫汗出解脫而得之者 不謂是皮膚間風熱既分冷熱冷熱即寒暑之證經 善濟方 世醫瘾疹無

搏即成瘾疹身體為痒養生方云汗出不可露卧及 與風亦劇得晴煖及著衣服即蹇 曉內則察其臟腑虚實外則分其寒暑風濕隨證 犀角竹瀝膏 浴使人身體振寒熱風疹也 世人呼白者爲婆膜赤者爲血風名義混殺當以理 金万口及人言 /無不愈 方 脈浮而大浮為風虚大為氣强風氣相 治風熱發即頭項脈掣動急强及 白疹天陰雨冷則劇 調

次定四華全書 煎令九上九下以候白芷色黄膏成絞去浑內於不 右吹咀以竹瀝漬一宿明旦於炭火上和猪脂五升 竹雅和吳藍一 芨 根浴四蔟孩子公莽草分积實二枚桅子仁 風 犀角分二升麻分朔翟根 新花 芎藭 白术 青木香 普濟方 防已 寒水石碎苦參 白芷 秦光 當歸 獨活 漏蘆 防

金り口下と言 延年朔雚膏 津器用摩風處日三 街草格二光尉子 切一枳實五枚 首生 朔龍根 切 族教子各一 犀角屑 半二切兩 白发 莽草 治身痒風瘙瘾疹 薔薇根 青木香 白飲 白芷 附子 蛇床子 防己 防風 獨活 兩各 蛇 Ξ

欠己口巨人子 延年牡丹膏 猪膏五升煎令三上三下以候白芷色黄膏成絞去 右吹咀苦酒清令淹西一宿明旦銅器中炭火上用 滓内不津器中用摩風疹 芒硝分二芳樂 牡丹皮 朔翟 大黄 當歸 芳藭 Ĩ 青木香谷三竹歷二 零陵香 治項强痛頭風瘙痒疹風腫 普濟方 細辛 梔子仁 防風 乾薑 杏仁生皮尖黄芩 犀角盾 升麻 防己 漏蘆

金云口屋石書 烏蛇膏無好治風瘙痒疹結腫攻衝遍身發熱痛痒 右㕮咀以竹瀝漬一宿醍醐三升半煎於火上三下 治筋脈攣急 二上候的藥黃膏成紋去滓以摩病上 烏蛇 風 星 大黄酚一天麻 牛膝 桂心 當歸 細辛 椒漠 芳霸不明多了木鼈子 附子 乾蝎 吳茱萸 白殭蠶 白芷两半 羌活 烏啄 蒼木 枳殼 天南 防

次定四年五十二 朔翟膏出點治風瘙瘾疹皮膚苦痒極之血出 右並生用細到以頭醋半升浸一宿用臘月猪脂二 去滓令淨入於磁盒内盛之用摩塗於所患處立效 斤於鐺中入藥以慢火煎看白並變黃紫色下火濾 **站犀角** 蒴雚根 蜀椒去目並合吃街二 漏蘆 普剎根 英梨子 的光尉子一两附子 縣 獨活 防已三分香术雨枳殼五枝茵芋去粗 普濟方 白芷 防風 苦参当升麻

烏蛇丸 金タモたと言 或銀器於炭火上煎猪膏五斤去滓膜入藥煎令小 沸約自辰至申待白芷色黃膏成停温去滓內不津 難忍 器中取摩病處一方無茵芋草 右並生用粗搗篩以頭醋浸令浥浥一宿先用銅石 义麻黄去抹烙各二两五靈脂炒白茯苓去黑 白蛇骨炎其。乾蝎此去白附子地天麻 總母治風落聽珍遍身腫起或赤或白痒痛出聖濟治風落聽珍遍身腫起或赤或白痒痛 防 風

大己り目と与 ! 右将一十五味為末入牛黃研勻煉蜜和丸如赤小 至甚 豆大每服十五九食前温酒下臨卧再服 益 門勝埃天南星地桂去粗皮各 白石脂 蒺藜子 檳榔一两各 總雖 治風疹發歇不蹇或赤或白瘙痒 二兩 仙靈皮 积税各一两半桂皮 黄芩各半两 普滴方 肉豆蔻五枚牛黄山新研白殭 防風丛芎藭 萆解

卷柏散曲如治皮膚瘾疹及風熱生毒瘡 金牙口压点 右對如麻豆大每服五錢以水一盞生薑二片烏梅 八半棗大同煎至八分去滓温服 連 風 犀角屑 一两 旋覆花分三 芳藭 麻黃話根羌活藍天雄腹臍羚羊角眉 枳殼養裁炒羌活 黃耆半两鳥此骨令炙黄色 天竺黄 赤箭 五加皮 豪本 桑耳

次定四華全書 一 麻黃湯總經濟治風瘙痒瘾疹時時發動 右對如麻豆每服三錢水一盏生薑三片煎至七分 猪魚蒜 右為細散每服食前以薄荷湯調下二錢忌熱麪雞 雄各一两半 桑根白皮 石膏西二紅藍花地 两桂去麋 芷酪 王不留行 麻黄法根節煎黄建悬桂皮屬當歸的羌活盡白 普濟方 甘草多芳藭 白族梨

金グモスと言 升麻犀角膏 赤起煎有黄水出後結為膿窠痛悉主之 去滓温服 令竹瀝水氣盡紋去浑內芒硝攬令疑膏成用摩 右㕮咀以竹瀝二升浸一宿以煉成猪脂五升煎 子枚學十 升麻 生蛇街草 犀角眉 乾薑 盖葉芒硝 各二兩 黄芩兩栀 療風熱毒氣痒衝出皮膚骚即瘾疹 白敛 漏蘆 枳實 連翹

たれるうここ 青羊脂膏鈯杆治風熱赤疹極之遂手作成瘡 治瘾疹痒痛方生才 右㕮咀以水一斗煮取三升半去滓下芒硝令消息 患處日五六度益加一方有大黃藍葉無乾薑 染搨病一炊時日四五度 大黄 樂 升 青木香 甘草酚二枫香两芒硝两地黄汁 升麻 黃葉 當歸 普濟方 防風 黄芩 芍

金分四月全書 胡麻散此桅治氣血風熱瘾疹瘙痒 右㕮咀先以水八升煮石膏竹葉取四升去滓浸諸 樂以不中水猪脂二升令煎膏成傅病上良佳 芨 青羊脂丽甘草 胡麻子叶二苦参 荆芥穗 黄莽 防風 防風 石菖蒲 **芍藥略三寒水石** ŧ 黄耆 牛旁子炒前花 升麻格四竹葉切石 何首鳥略八歲靈 白芷 白

次已四年公等 秦光九總緣治風瘙瘾疹搔之愈甚 得 右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九温酒下 右為末每服二錢食後薄荷湯點服之或好清茶亦 秦光去苗防己 皮靡 朔龍 蒺藜刺去甘草 一两半 苦参 乾薑 地名 **六**炙 六 不 不 各 普濟方 松脂原成者各枳殼去粮英梨 白术 芳藭 防風处附子

金り 羚羊角散想好治風瘾疹遍身痒痛心胸滿悶 右㕮咀每服四錢以水一中盞煎至五分去滓 加至三十九早晚食前各一 Ŀ 白族教出刺甘草炙做赤到黄芩 合更煎 仁酒 羚羊角屑 近だ言 **麩炒** 做 恵す治風瘾疹心問 兩沸不計時候温服 黄 生乾地黄分三 枳殼與 白鮮皮 防風以麻黃品根羌活 服 黄雨 去麩 杏仁 穣炒 酒

**欠已日下入事** 楓香丸患珍治風瘾疹不可忍 右為細末研入牛黃令勻每服不計時候以竹葉湯 下二錢 屑两合 楓香 甘草求數馬牙硝两半 天花 犀角屑 川鳥頭炮擊去豪本 白蒺桑去刺白鮮皮 白族梨故妙人参藍沙麥藍牛黃細 川升麻 普洛方 防風法玄參 蛇床子 仙靈皮 白鮮皮 小荆子 羚羊 兩研 景 角

如味羌活飲出三治風寒暑濕外搏肌膚發為聽疹增 金只口尼白言 苦咽乾 十九 發熱遍體瘙痒隨臟氣虛實或白或赤心迷悶亂口 右為末煉蜜丸如桐子大每於食後以温漿水下三 藭 前胡丽羌活 莽草炒赤箭 景天花 每半 天麻 茯苓各半蟬蛇玉薄荷錢三 桔梗 甘草炙枳殼炒

九正日日 八十二 莽草膏點好治身體赤瘾疹而瘙痒随手腫起皮膚生 浑以傅病上日三一方有朔翟同醋煎 服 右㕮咀以酒浸一宿猪膏煎之候附子色黄膏成去 瘩瘟疼痛 右為末每服二大錢水一盞薑三片煎七分不拘時 花 莽草分當歸 蜀椒 附子 芎藭 大戟 普濟方 躑躅好四 指膏二升 細辛 **芍藥** 

麻黃湯無壁濟治風瘙痒聽疹極之隨手起痒痛煩悶 金は日屋石書 天麻散忠好治風熱瘾疹 暑者加柴胡黄苓挾濕者加茯苓蒼木 右細對每服二錢薑三片水煎服挾寒者加官桂挾 麻黄去根節 天麻 羌活 川藭 荆芥穗 當歸始族梨子炒甘草矣人参各 防風去双号菊 川升麻 蟬蛇士甘草后蘇 半夏製谷防風 烏啄炮縣去獨活 細辛

大三日山上 Artin 松實九無雖濟治風養聽珍頭面腫痒 右為末煉蜜和丸如桐子大每服十五丸栗米飲或 腻冷物 右對如麻豆每服五錢以水一盞半入生薑三片煎 五分去滓温服日再一方止用水煮服之忌生冷油 皮去廳 枳實去粮麩炒天門冬去心獨活盖族梨子炒人 参 防風去桔梗炒各一黃連驗養沒仁炒各桂 普渐方

金岁口匠白量 楓香洗湯出理治風瘾疹 升麻膏思好治熱風毒氣衛出皮膚極即聽珍亦起生 疾塗之 温酒下日再不拘時候 右細剉以水三升煎候水涸去滓乾磁器中盛遇有 瘡 兼有黃水結為 膿窠痛悉主之 蛇銜 升麻 白微 枳殼 卷三兩 山梔子枚 朔龍 漏蘆盖連翘 芒硝 卷一百八 黄芩 兩四 个去 黑一

欠EDISTELLES 防風湯恵方治瘙瘾皮膚痒痛心神煩悶 右㕮咀每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓温服 右並生用為散每用五兩以水一斗煮取五升去滓 乘熱洗病處日二度用之 川升麻 半鳥也度骨 芒硝 杯殼各二兩 防風法黃者對犀角等升麻 楓香片芎藭 甘草 川大黄 麝香路二蛇床子雨 普濟方 黄芩 漏蘆盖泰光去土 苦參 當歸

雷九散一名丹参散治風濕皮膚應疹疼痛赤胰瘙痒 金足口压石量 天雄九鈯奸治風瘙瘾疹心中煩悶恍惚不寧 隨搔生瘡 日再一方有白族教無升麻 右為散每服二錢食前温酒調下 雷丸 又白花蛇皮骨炙甘草之两 丹參 天雄鄉里西 防風去水牛膝切時桂皮 乾薑 人参 苦参 牛膝切焙白附子地防風 兩半

大戶四事之時 治風瘙瘾疹林洗方湯出聖惠方 治癮疹華以楮並單煮洗浴 治身痒瘾疹不止者草以天名精指之立己 枳實九一名獨活此出熱頭面身體養痒 下日二服一方加知母為末酒調服半錢 右為末煉蜜和九如桐子大每服二十九空腹米飲 類瘤 細辛去当人参谷三 枯萋根丘白术心 + 5 偲吟方見

又方 金になったろうで 右吹咀以漿水一斗煮取五升去滓内罄石令小沸 右㕮咀以漿水二斗煮取一斗二升内罄石洗之日 朔雚 棃 茵手 馬蘭子用花朔鞋 磐石 礬石和 防風 羊桃 篇行兩二 羊桃 石南 茵芋 芫花 族 **茺蔚子** 族科子

次至四年在15 塗擦雄黃九無腳治髮際內諸痒瘡及膚起瘾疹痒 醉仙散題舞治風遍身聽疹瘙痒麻木病病與 温浴之 澄清入下項輕粉等四味和勻放冷為度 右以猪肪脂煮天麻白芷巴豆黄色濾去豆等不用 可忍每用少許臨卧塗擦患處以痒住為度 黄錢五麝香料巴豆五茴重 猪肪脂配天麻 香白芷兩三輕粉鈴黃蠟 普洛方 雄

朔翟湯治延年塗風疹 白术浴湯針千治瘾疹諸症未瘥 右細剉以水二斗煮取一斗去滓淋洗一方有茵草 右水一斗煮、取三升去滓內鹽攬令消用塗風疹 朔翟根 鹽略半辛夷仁 細辛其 芳窮 白术西戎鹽湖龍攀石推碎各黃連髯黄芩去黑 蒺梨子 **茵芋**酚一 攀石西三 羊桃切楮枝切茺蔚子

ころいうはたいた 枳實九些理主風熱氣發衝頭面熱皮庸生風疹產 右為末蜜和丸如桐子大每服十九用薄荷酒下日 威生瘡不能飲食 下塗之一方有免藿 一加至十五九忌蒜熱麪鯉魚桃李雀肉生葱 枳實奚蒺梨子 苦参殆六人参加獨活 冬、法茵桂浴三白术如

金贝匹屋台書 治風塵草 治煩熱風疹丹毒瘧瘴寒熱小兒結熟本以白英煮 飲之 之效 右並生用都提節今与每用樂五兩以水一斗者取 去洋二升更前至半斗每用綿蘸樂塗於患處頻途 蒴雚根晒白蒺梊 兔藿 辛夷 白礬酚二 羊桃 虎杖格 蓝

惺惺散指方治瘾疹瘡疹 欠已日重白雪 人荆實散總録治風瘙瘾疹手足麻木 **夾和人參羌活散治癮疹亦治瘡疹** 右為末入薄荷煎要和氣加生薑少許同煎服之可 用甜糟三歲者下有酒以物承之用摩患處 桔梗 甘草等分 曼并實 細辛 何首烏兩二羌活蓋歲靈仙去荆芥 人参 普酒方 茯苓 白术

苦參九經歸治風遙聽珍無皮膚痒痛 金万口匠石三 療風聽疹或發瘡甚則胸急滿短氣欲吐 生葱 右為散每服二錢以温酒調下日三不拘時 右為散每服半錢以温酒或茶清調服日再思猪肉 茵芋七分太芎虧 分三桂心分 防風去水各苦參分 鳥頭 炮防風 白紋 乾薑

決定四軍在書 一 炭報子散經籍治風盛皮膚應疹痒痛或有細瘡 右為細散每服一錢以温酒或臘茶調下不拘時 下日再服 右為末蜜和死如桐子大每服二十九食後温漿水 挨報子以母 积裁选嫌判於穗 **雨去** 半蘆 苦参照防風灶枳殼 一雨 苍术皮到炒四雨去义各人人 大黄两半二 去獲鳥此矣各三兩 湯蘆 羌活盐防風 \*

胡麻散此和治脾肺風毒攻衝遍身皮膚發痒或生瘡 自じせんべい 服之 右吹咀每服五錢以水一盏半栗米粉二錢 至七分去滓食後温服兼用粉身一方以温水調樂 思箭 兩防風去外 或生癮疹用手搔時浸淫成瘡久而不愈差而復 **魅好治風疹累醫不效** 白蘞 白术美報的整石法於甘草銀 同煎

次足四重心馬 治肺風熱皮膚生風結狀如疹或生風產如水亦栗粒 戢戢然 點亦得服此樂後頻頻洗浴若得汗出立效 右為細末每服二錢薄荷茶點食後服或酒調蜜湯 風攻注脚膝生瘡並宜服之 作面上遊風或如蟲行紫癜白癜頑麻等風或腎臟 **厳靈仙**母六 胡麻牛二荆芥 苦參兩八何首鳥 洪府甘草矣 晋消方

樺皮散坐集治肺臟風毒遍身瘡亦及瘾疹瘙痒搔之 成瘡又治面上風刺及婦人粉刺 右為末蜜和丸如桐子大每服食後以米飲下七九日 再服加至十九忌鯉魚桃李蒜雀肉青魚鮓 苦参冷不用 上放杏仁内熬至半碗取出放冷用之於紙杏仁二兩去皮尖用水一碗於鍋 樺皮燒成 刑於穗 天門冬去心枳實十二白术 甘草具各枳殼鸡两去雜 参谷六獨活

CA. JOHOL KIAIN 鳥頭粉雞舞治風瘙瘾疹 **芎藭粉<sup>龜錄</sup>治風瘾疹痒痛難忍** 旋入研与每服二錢食後以温酒調下日進三服瘡 右搖羅為粉摩病處 所甚者每日頑服之良 右除杏仁外餘為細末却将杏仁研極細次用諸藥末 鳥頭炮縣去桔梗炒細辛去苗白术為一鉛丹 芎藭 白芷 麻黄的三藿香的米粉二

金好四周在書 洗湯方無煙年蘇風珍痒問極之汁出生瘡 療風熱結疹極之汗出痒不可忍膚生疼編出聖 右㕮咀以清漿二升煮取一大升以綿沾扶痒處日 右搖細和勻時用少許粉身體瘙痒處 九八度記以粉拭患處瘥 告參一小漏蘆根一小炭縣一小枳實在小的 格並葉州から 雨研 半一

大已可見在島 加味烏金九班打治癮疹上攻頭面亦腫瘙痒怪之皮 朔糧根湯無好治風身體生應疹 右都以水一斗五升煮取一斗去滓看冷熱洗所患 處日再用藥水冷即暖用之 右搖篩生絹袋盛痒即粉之此方甚良 朔禮根西族黎苗西蛇床子如玉屑四 升 麻黃根西蛇床子四族教子 普濟方 磐石略紅白粉 

地骨皮湯拭之方此或治風應疹 金罗巴尼白雪 右為細末好醋煮米粉為丸如梧子大每服五十九 温清茶飲下 右細對搖篩和勻每用藥五兩以水九升煎取二升 便脫落作瘡作痒或痛淫液走注有如蟲行 焙乾一斤水浸三日洗 地骨皮伴白槐四鹽而白礬末, 川鳥涉及先年五荆芥穗的半薄荷五土當歸 兩

人已可見公司 柳蛸屑浴湯方思或治風應珍 淋浴方 きか治風氣壅滞遍身瘾疹 度差 林浴汗出宜避風毎日一浴 右判都以水五升煎至五七沸去滓煖室中看冷燥 去澤更煎至一升収磁器中用綿蘸拭所患處五十 柳蛸屑 积毅生雨麻黄根一朔龍一椒二雨 黃櫨木 一 升 縣 為

金切匹尼白量 麴术湯此好治因浴出凑風冷遍身應疹搔之隨手腫 治風瘙瘾疹出 突及眩暈嘔噦 宜避風 右吹咀以水一斗煮取五升拭病上日三五遍 右以水五斗煎至三斗去滓煖室中看冷熱洗浴後 蛇床子升防風和生族教行 白术和神麴上兩甘草分

養耳散好於治風瘾疹瘙痒不止 治風聽疹淋洗方息力 次已四五十二 右為末每服二錢米飲調下一方以土硃研炒令酒 右以水七升煮取三升去滓浸綿拭之 用着耳花子葉各等分以黑豆炒微焦浸酒在內去 調下二錢不飲酒以茶調下 豆以酒調樂二錢不拘時候此酒名豆淋酒 黄連 川朴硝兩三凌霄花二 普濟方

烏荆九 生りロトノニー 治瘾疹百磨不瘥者亦治赤疹針 治諸 類風 雜 石以水六升煮取 明礬 黄連切芒硝兩五 此坑治應疹瘡疹 治證同前類二味苦察丸 治瘙痒瘾疹風瘡血氣不順皮如蟲行助 半去滓洗之日四五度

欽定四庫全書 又方此方 右為細末每服一 右晒乾為末雞子清調溥傅之一方用朱黛散撲附 歲散 無野 治風瘙瘾疹 子亦蹇专門五色冊毒類 石為末並水調雞羽掃傳之 紫威去心瓦上焙乾一附子 鄉報去皮 赤小豆 荆芥穗分 一錢以冷蜜水調下食後服日二 普濟方 -1 1+0

茵陳蒿散總舜治風發聽疹皮膚腫痒 白蜜散出班治風瘙瘾疹搔痒不止 右為細散每服一錢以蜜水調下食後服 右相和煎煖食前服或用生薑汁和香油於痒處再 二傅而察之 茵陳蒿而荷葉 再 白礬合酒二合 總母治風聽珍久不涯每發或先心腹痛痰處

钦定四軍全書 礬石塗方 右同研塗摩痒處如遍身癮疹塗發甚處自消 腫久恐入腸傷人 右搖羅為散冷酒調下二錢兼用塗樂方 麻痺筋脈不仁 慎火草景天花生薑等分研 鹽少 磐石 性雅木青酒 成塊赤土有沙石 治風亦白癮疹積年不愈每發遍身 者當歸切好各

治皮膚風熱遍身生癮疹 治遊風癮疹 右用米一石麴三斤和地黄一斤茵陳炙令黄一作 便一升 右為細末每服二錢用茶清調下 右先者酒令沸次入磐石末者如稀糊塗之一方入小 地黄 赤土硼香白芷酪 茵陳高后一

治赤疹方 治盛瘾疹方性村 右和以雞子黃合搖先取新布找癩上令赤以樂塗 右以酒三升漬令消塗洗立愈積年入腹者亦得差 荷湯調下二錢日二服愈亦治筋骨掌急 酿酒法服之自消 禹餘糧 礬石 細辛兩一 半夏谷等 又方以牛旁子浮萍等分用薄

普清方

治風癮及疹癮出聖 金安区屋石里 否葉煎指抗方思力治風癮疹頑痒 右以水一斗半煮取二升去津用綿浸樂汁 患處日三兩度 右合和研令勻以生薑自然汁 之勿令見風二十日滅矣十餘歲瘕不差平復如故 白裝 石灰香 杏葉切五朔龍根切 一調如稀糊薄塗患

治風養瘾疹遍身皆痒極之成瘡患力 治風瘙瘾疹患す 處日二上之效 石細對用水 用巴豆二兩以水七升煮取三升故帛 五七度瘥 茵陳五兩苦参西 小人以意加減 一斗煮取二升温熱得所蘸綿拭之日 晋清方 Ī

治風瘙瘾疹患す 豆浸酒治風盛瘾疹方見中風身 用石灰淋取汁洗之良一方石灰隨多少和醋漿 用酪和鹽熱煮摩之隨手即消 金出す千 惠出方聖 一随手即滅 治風瘙 <u>瘙</u>方 痒見 異風 人上の事人はから 治瘾疹百療不差者亦治赤疹此理 白木飲生了治風瘙瘾疹方見風 又方金方 用景天花一斤名慎火草細搖取汁傅上熱炙手摩 之再三度差 用芥子末漿服方寸ヒ日こ 瀶 用牛膝為末酒下方寸七日三並治骨疽癩病及痞

清肌散 芒硝湯針好治癮百療不差者亦治赤疹 用芒硝八兩以水一斗煮取四升適寒温綿染拭之 出瘾疹此由是濕氣東熱暴入脾經若不快出或致 疹有暴發者其證或熟或不熟忽煩燥遍身瘙痒發 右生研冷水調去滓服半碗入口即效 方用湯和拭之 黑狗脊 甘草 治暴發瘾疹苦出而暴沒或作痠痛 荆芥分等 凡人患風

大己日巨人子 治風疹瘙痒不可忍亦治風熱皮膚燥痒因而生瘡本 治應疹出行 荆芥酒調下亦得如氣實人用蜜水調尤妙一方温 用赤土不拘多少研細每服三錢荆芥茶調下食後 根葉煮汁洗之 酒調下赤土亦代赭石 用白芷剌焼存性為末温酒調二錢服一方用白芷 傷腸煩悶 普湾す ニナ九

清肌散此於治風寒暑濕外搏肌膚發為應於 洗方此班治風瘙瘾疹遍身痒成瘡 多员正是人 妏 用敗毒散一兩半加天麻薄荷三錢蟬蛇二七筒去 足翼分作六服每服水一盏半生薑三片煎温服取 所密室洗之宜避風 用蠶沙一 痒或赤或白咽乾或作寒熱 升新水二斗煮取一十二升去滓温熱得

朔翟湯進方治一切風聽疹患力 松葉酒與舞治風瘙瘾疹三十年不瘥口喝針類 石南酒雞豬治風瘾疹經旬不解 用蒴鞋一两切碎以水三碗煎至五七沸冷煖得所 每用酒三合煎一沸空心温服 以朔翟淋灰取汁洗患處訖切以醋研木防已塗之 洗患處一方煮,蒴雚湯以少酒塗之一方治癧瘍風 用石南葉去粗蓝生用三兩為末每服半錢至一錢

大足口目白馬 一

普濟方

枳實酒易が治遍身白疹瘙痒不止 蛇街草傅方後か治風瘾疹赤色 金万里是台灣 處尤佳一方醋浸令浥浥炒熱用綿裹熨疹上 用酒浸少時去枳實但飲酒最妙用水煎枳實洗患 用枳實不拘多少麪炒黃切片為粗皮每服二大錢 甚即為熱乃成赤疹得天熱則剔冷則減是也 並瘥 以蛇街草搗極爛傳之蹇赤疹者由冷濕搏於肌中

大己日時人 白殭蠶散祭方治風過身瘾疹 治風瘾疹はす 治風疹入腹身體强舌乾燥硬魚な 治應疹出財 用水煮蜂房取二升入芒硝傳上日五度卽瘥露蜂 用曼青子三两為末每服温酒下 房今蜂窠也 用楝皮以水濃煎浴之大效 普清方 疼痛成瘡為見破 錢

治 治赤白遊疹以物發疹 苦參飲治瘡疹最多亦可治賴疾者見為 金万口屋台電 雲母散做材治風疹遍身百計治不瘥者 湯洗服亦得 與之少多服如治風熱再服尤妙 用枳殼以水煮為煎塗之乾即又塗之良一 用雲母粉煅為末以清水調服之看大小以意斟量 切疹山名枳實 Į 湯 方剉煎

紫威散 療三十歲瘾疹耳目合背春秋輕發方 療瘾疹煩滿及血不止 治外疹有時發動脇疼如打 とこり 直にす 濕取汁 用新濕馬矢紋取汁服二錢升微者一升愈乾者水 用六月七月取地膚子乾末酒服方寸日五六服 用蠐螬破碎取汁塗患處妙 治身上遊風疹毒方为見風腰 1 普濟方 三 十 二

枳殼湯 多分四月全書 療風疹方 脚躡灰上記使病人徑去無反顧炎脚十指問矣及 於南屋東頭第一梁壁外以細灰布地大小足容两 雖積年患者不過三兩度浸少瘥 香漿水三石煮取二石傾数斗於浴斛中遍今熱浸 用生葱一大東三尺以上圍者並根鬚鹽三大升以 上隨病人年為壯車暖道方 治風疹不痒止多異類

尺巴口尾公子 又方 又方忠对 治風疹痒不止方 治風瘙瘾疹方とかり 用大戟五兩水七升煮取五升洗之日再 右燒石令熱赤以投水中內鹽數合及熱浸之良 用蕓薹菜三握細剉爛研絞取汁於疹上熟擦時時 |樂令熱徹又續煎椒湯洗

又方忠す 金万口屋全書 治風疹殿村集 治暴氣在表攻皮膚上瘾疹作瘡出す 用苦参五兩對搖細煉塞和丸如梧桐子大每於食 後以温水下三十丸 用蛇蜕皮一條以水一升煎取半升以雞翎一並湯 用槐枝葉洗之 熱時熊樂上即蹇

杜甫詩有除淡草一篇蜀中謂之毛淡芒可畏觸人 齊亢結事守縉雲日少氣力風疹繼作服仙茅遂愈料 た己の同心言 蜂薑 集驗 擇取鮮者以此草點之一身皆失葉背紫者入樂 任便下二十九禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續 浸兩宿陰乾搗節熟蜜丸如桐子大每旦空肚酒飲 九月時採得竹刀子刮去黑皮切如緑豆粒米泔 普濟方 三十四

如

金牙口屋台電 黄土湯於含治赤疹瘙痒煩燥昏悶 治風聽疹方草 傳信方南唐筠州刺史王紹顔所著皆因國書編録 其方當時甚盛故今江南但呼此樂為婆羅門冬 用伏龍肝即竈下黃土研細每服二錢生薑蜜湯調 以楓香水煎熱漂洗

次足四華心馬 治皮膚風本 治遍身風疹 治皮膚風本 以鮮五加葉可作蔬菜食之 以槐花炒服 以側子令酒調服 用菉豆生 放汁服 清方

夫惡風者皆五風厲氣所致也風有青白亦黑黃之異 治風瘙癮疹身痒不止 告參九革治人病遍身風熱疹細痒痛不可忍連胸頸 其毒中人五臟則生蟲亦有五種蟲生息滋養入於骨 臍腹及近隱皆然涎痰亦多夜不得睡者見風 用萬子窠內土水和傅之處土子 以柳木中蟲屑作湯浴之大效 惡風論

柱 殊聖散經濟治惡風 とていりい しょう 不受食食心則為不可治是故謂之多風方 倒塌食脾則語聲變散食腎則耳鳴如雷鼓之聲心 五臟內傷形貌外應故食肝則眉腹堕落食肺則鼻 蔓荆實 天麻 防風去枳殼無粮益母草 菖蒲壮是焙乾何首鳥 **厳靈仙** 普濟方 地骨皮 烏蛇沒去 仙人骨 乳香 キャカ 小剃 胡麻 新花

金定四库全書 白术散雞簿治惡風無問新久四肢不仁一身盡痛頭 目脏倒口面吗 右為散每服二錢以温酒調下食前後各一 先喫猪心一枚早辰并服三服 蒼耳 附子此縣二馬頭縣各二兩草薑一兩蜀椒 荆芥 小战人参 苦參 斜 秦光士苗 丹参 當歸好天雄縣各三 人參 立參 服隅宿 分皮 閉目

SCALL MAIN COLLEGE 胡麻散與蘇治惡風 右為末每服二錢以温酒調下空心午時各一 效漸加服之覺口唇霧痺即減服之 蒼耳 胡麻一斤去洋者 乾茵子蓝 甘草豆分紅干去苗 桔梗或懂黄耆 細到各山茱萸 一两 一两 防風又桂 松花 角篙 普洛方 1 \*天麻 用 皮去 魔防已到 草解炒 款冬花 克領草 菖蒲 乳香研何首鳥 麻黄 葉 Ī 煮掠去 白飲 服未 去節 沫先

金牙四月全書 卫燕九雞歸治惡風 右為散每服二錢以温酒調下如病深漸加至三 服至旬餘若覺遍身疼痛是效 安息香 原蠶蛾全者二十年醫二十八枚猪醫二十八枚 二兩 甘菊花西曼荆實而紫参西去土各甘菊花三 大黄炒速志去心各角蒿 苦參 犀角屑 立参 沒樂冊人奏 沙麥 蒲公草 丹參 甘草野何 崴靈仙

たこりまたら 如聖散題舞治惡風 九不以時米飲嚼下 石為末入搗梨汁並煉蜜同和九如櫻桃大每服了 胡麻二斤九羔天麻而乳香 松脂研款冬花 黑豆輕點不用黑豆粉藥暴乾另洗淨用黑豆益覆甑中蒸令 丹参 蒼耳 益母草 松花 白茯苓去黑皮木香 普濟方 土馬駿 玄參 枸杞七味各一兩 沙参 苦参

天麻散鬼 金好口周白書 時服藥分五日過身及百骨節疼痛起止不得乃見 效也兩三日後却得安及一月身體黑瘦方漸平復 右為散和勻每服三錢以薄茶調下日三四服不計 香 天麻 用酒 內羌活頭 芳翰 焙乾乾薑製獨活頭 甘草炙阿膠炙令白鮮掠去乾薑炮獨活去蘆甘草炙阿膠炙令白鮮 録濟 胡麻子花谷 防風去細辛其前附子点縣豪本品鳥蛇 菊花 皮靡麻黄品

たこり豆 ALF 野膏九治惡風毒腫疼痺不仁瘰癧患瘡癰疽腫腔脚 日二春夏煎當歸酒調下秋冬煎蒲黃酒調下 右為散每日空腹温酒調服二錢一漸加至三錢每 弱偏枯百病 两丹参 皮酥牛 野葛 防風 犀角 兩躑躅— 蜀椒 蛇銜 乾薑 普濟方 鼈甲 新華作鳥頭 雄黄 巴豆合 升麻

金岁四月五十 五参散題舞治惡風 鼈甲 右吹咀以苦酒四升浸之一宿以成煎猪膏五斤微 白正防風吳茱萸附子當歸代巴豆雄黃蛇衛防風 火大煎三上三下藥色小黃去滓以摩病上此方不 可施之很瑣之人胡洽無丹參躑躅有細辛又蘇恭 黎子外去 烏蛇 原景 乾 男去天麻 沙參 丹參 玄琴 苦參 赤箭 木通当族 何

麻黃湯治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不 てこうい ここ 或身上有瘡腫服藥一日後便覺漸減 疼痛乃樂力與病相擊也當安即復時許即無事如 料即減服二錢如初服三日後覺先頭項脊齊身 能言毒氣衝心有人病者但一病相當即服此第 右並生用搖羅為散每服三錢以熱茶調下服及半 首局皮、陳福皮将後去白黄芩去黑心 普濟方 †

金定四庫全書 獨活湯聯二 服次服第二服 右㕮咀以水九升清酒二升煮取二升半分四服日 三夜一覆令小汗粉之莫令見風 門冬 麻黄而大棗二十茯苓而杏仁之十防風 獨活丽乾地黃西生薑兩葛根 甘草两二 當歸 考窮 为樂 黄芩 桂心 桂心 甘草 白术 麥

蔵靈仙丹里海總録 治惡風病病類 欠已日日八十 何首烏九經鄉治脾肺風惡等疾 右咬咀水八升清酒二升合煎取二升半分四服日 三夜一脚弱特忌食瓠子散菜犯之一世治療不愈 ろ樂 骨炙各 玄參 沙参 苦參 白花蛇质景鳥蛇质浸 何首烏 麻黄香三 石菖蒲 荆芥穗 蒼耳 普濟方 胡麻炒餐 +

金罗巴尼台電 曼荆實散 白花蛇散雞舞治惡風 右為末煉蜜和丸梧子大每服十九茶酒任下如要 作散每服二錢以温酒調下 再 右為散每日空心用温酒調下二錢加至三錢服日 白花蛇口條酒沒露蜂房後苦參到防風太丹參 栀子仁 總蘇治肺臟風毒發作如癩變成惡風證 山芋两半秦光去苗土 1

大巴田屋 白雪 防風酒總舞治惡癩病 右將防風天麻枸杞根三味同水六斗煮取三斗 食前後稍遠恐樂食相犯 右為散每服温酒調下二錢每日三夜 斤 好麵麴五斤 防風碎一斤天麻五两黍米石枸杞根到去 用四两天南星一两枸杞四两苦参四两者良生大南星地製枸杞生用苦参梅取粉 蔓荆實 生用四两 胡麻热两半炒 普濟方 天麻一菊花味 9+3 每服宜去 割雜 碎皮


金りせんと 蓼散 雞蘇治惡風 右為散每服二錢須以熱漿水調服日三不計時 熟壓去糟每服温飲三四合至五合日二夜 黑猫兒去皮腸肚外爛煮同剉槐白皮相和入酒酒 滓置於不津器中將黍米依造酒蒸饋蒸訖麴米拌 分三酘如常法又取槐白皮一斤細剉井用三年純 天蓼葉一斤天麻两何首鳥 酒炒 王不留行做

大正日野山村 乳香散雞舞治惡風 烏蛇膽汁方雞舜治惡風 頭濕過攪酒喫三兩服愈 冬瓜皮内即取汁每服温一茶脚許小可風疾以匙 安烏蛇膽梨於其上以物隔之用土益覆三七日 看冬瓜未甚壞則候七七日看蛇膽梨渾化為汁在 右掘地可深三尺掃拭令浄潔以物威冬瓜置内次 烏蛇膽女冬瓜子十姓我作五梨七 普濟方

王粉九雞舜治惡風 為充如桐子大温酒下三五九 作眼安在鼻中身上有腫處自消常服即煉蜜搜和 七狀如麥粒大岩鼻塌者用秋黍枝子去皮中心通 力也即於腰眼兩邊相去量病人一寸半許各矣二 呷旋縣服五七日後覺遍身無力昏問時勿怪乃樂 右為散每用三錢以飯後先抄著口內煎荆芥茶旋 乳香蛾三 胡麻小斤文火炒香天麻慢火炎令

勝玉散總縣治惡風並樂諸風 スニーフェー ノント 右每一料用角蒿末一斤胡麻末半斤更入乳香 九食後茶清下 石和勻却作炊餅蒸熟乘熟九如梧子大每服三 兩別研為細末拌和今勻每服一錢或二錢以茶酒 隨意調下 角嵩五月採者去根胡麻九蒸九 **礬石所細生炊餅劑** 

一 多 定 匹 庫 全 書 硫黃酒 抽拉治惡風頭面肢體應疹點察 治惡風疾方 殺惡毒自大便下 心飲其清者浑又研細入酒飲之連日如是硫黃能 用松脂煉投冷水中二十遍 塞和成九每取兩九服 用透明鋒芒硫黃二錢乳鉢內研細入醇酒再研空 冬酒服百日愈 之日三鼻柱斷塌者二百日差斷鹽及房室又天門



					 _
	普濟方卷一百八				多分四月白書
	一百八				*
1					百八